



FABRICANTE		GIANT MOTORS LATINOAMERICA SA DE CV (JAC)			BYD MÉXICO	
MODELO		Sei2	Sei 3	Esei4	e5	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		EFICIENTE	EFICIENTE	ELECTRICO	ELECTRICO	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	Cumple 450 L	Cumple 600 L	Cumple 520 L	CUMPLE	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/L.	CUMPLE 21.5 KM/L	CUMPLE 15.8 KM/L	ELECTRICO	ELECTRICO
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	CUMPLE EURO 5	CUMPLE EURO 5	0	0
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	4 CABECERAS	4 CABECERAS
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$270,000	\$309,000	\$750,000*	\$680,000	



FABRICANTE		HYUNDAI MOTOR MÉXICO (1/3)					
MODELO		Ioniq GLS Premium 2020	Ioniq GLS Limited 2020	Elantra GLS TM 2020	Elantra GLS IVT 2020	Elantra GLS Premium IVT 2020	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		HIBRIDO	HIBRIDO	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	EXCLUIDO	EXCLUIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$427,700	\$537,300	\$305,500	\$335,600	\$363,900	



FABRICANTE		HYUNDAI MOTOR MÉXICO (2/3)					
MODELO		Elantra Limited Tech Nav 2020	Accent Sedan GL MT 2020	Accent Sedan GL MID MT 2020	Accent Sedan GL AT 2020	Accent Sedan GL MID AT 2020	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$413,700	\$253,400	\$267,700	\$271,900	\$285,000	



FABRICANTE		HYUNDAI MOTOR MÉXICO (3/3)						
MODELO		Accent Sedan GLS AT 2020	Accent Hatchback GL MT 2020	Accent Hatchback GL MID MT 2020	Accent Hatchback GL AT	Accent Hatchback GL MID AT	Accent Hatchback GLS AT	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$318,700	\$256,500	\$271,300	\$274,800	\$288,600	\$322,300	



FABRICANTE		MITSUBISHI MOTORS DE MEXICO S.A. DE C.V.		AUDI DE MEXICO SA DE CV				
MODELO		1.-Mirage GLS CVT	2.-MIRAGE GLX CVT	A1 1,0L 85 kW TSI AUTOMATICO	AUDI A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 HP STRONIC	AUDI A3 SEDAN 2.0 TFSI 190 hp S tronic	AUDI Q2 1.4 TFSI 150 HP S TRONIC FRONT	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	21.4 Km/Lt	19.0 Km/Lt	15,7	16,4	15	15,5
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	SI 5g/1000 km	SI 8g/1000 km	0,0237	0,0502	0,012095	0,0388
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$233,700	\$215,000	\$399,900	\$489,900	\$569,900	\$464,900	



FABRICANTE		SEAT DE MEXICO SA DE CV					FORD MOTOR COMPANY				
MODELO		LEON 1.4T 150 HP MAN 4 PUERTAS	LEON 1.4T 150 HP DSG 4 PUERTAS	IBIZA 1.6 MPI 110 HP MAN (5 PUERTAS)	IBIZA 1.0 TSI 115 HP MAN (5 PUERTAS)	ARONA 1.6 MPI 110 HP AT	FIGO				
CARACTERÍSTICAS / TIPO		EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE				
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	16,3	15,3	15,5	20,4	15,9	CUMPLE			
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	0,0238	0,0301	0,0087	0,0201	0,0112	CUMPLE			
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
6	Precio de Lista (vigente)	Style: 341,000 FR: 397,500	Style: 359,300 FR: 415,200	Ref: 251,600 Style: 286,300 Xcell: 303,200 Beats: 317,000 FR: 336,800	FR: 366,000	Ref: 323,500 Style: 30,400 Beats: 372,000 Xcell: 380,800	Versión: Impulse MT AC 4 DR 1.5 L \$208,106.61	Versión: Energy MT 5 DR 1.5 L \$217,462.28	Versión: Energy MT 4 DR 1.5 L \$217,462.28	Versión: Impulse AT AC 4 DR 1.5 L \$231,012.98	Versión: Titanium AT 4 DR 1.5 L \$256,113.82



FABRICANTE		NISSAN MEXICANA S.A. de C.V.					
MODELO		VERSA 2020	KICKS SENSE MT	LEAF S	LEAF SL	LEAF SL BITONO	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		EFICIENTE	EFICIENTE	ELECTRICO	ELECTRICO	ELECTRICO	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	CUMPLE	CUMPLE (medidas de la cajuela 95x57.9x87.6 cm)	CUMPLE CAJUELA DE 435 LITROS)	CUMPLE CAJUELA DE 435 LITROS)	CUMPLE CAJUELA DE 435 LITROS)	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	CUMPLE	CUMPLE	ELECTRICO 241 KM AUTONOMÍA	ELECTRICO 241 KM AUTONOMÍA	ELECTRICO 241 KM AUTONOMÍA
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	CUMPLE	CUMPLE 0.024 g/km	0	0	0
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$256,400	\$320,600	\$666,900*	\$320,600*	\$736,802*	



FABRICANTE		TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO S. R.L. de C.V.						
MODELO		Corolla Base CVT	Corolla LE CVT	Corolla SE CVT	PRIUS C	Prius Base	Prius Premium	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	HIBRIDO	HIBRIDO	HIBRIDO	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	CUMPLE (capacidad 0.369 m3)	CUMPLE (capacidad 0.369 m3)	CUMPLE (capacidad 0.369 m3)	NO APLICA (HÍBRIDO)	NO APLICA (HÍBRIDO)	NO APLICA (HÍBRIDO)	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$741,109	\$353,400	\$425,400	\$332,800	\$389,400	\$454,900	



FABRICANTE		VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV					RENAULT			
MODELO		VIRTUS 1.6 109 HP MANUAL	JETTA 1.4 TSI 150 HP MANUAL	JETTA 1.4 TSI 150 HP TIPTRONIC	GOLF A7 1.4 TFSI 150 HP DSG FRONT	e-tron MOTOR ELECTRICO 265 kW TRANSMISIÓN ELECTRICA FIX RATIO E-QUATTRO	ZOE	STEPWAY Transmisión Manual	STEPWAY CVT	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	ELECTRICO	ELECTRICO	EFICIENTE	EFICIENTE	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Cumple	CUMPLE	5 Pasajeros	5 Pasajeros	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Cumple	CUMPLE	5 Puertas	5 Puertas	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Híbrido/Eléctrico Enchufable	NO APLICA (Vehículo Eléctrico)	CUMPLE (Resguardo de Silla de Ruedas)	CUMPLE (Resguardo de Silla de Ruedas)	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	15,3	17,2	15,8	15,5	ELECTRICO	ELECTRICO	15 km/l	16 km/l
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	0,0149	0,0369	0,0186	0,0831	0	0	0.033g/km	0.017g/km
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$254,791	\$292,101	\$310,301	\$346,610	\$1,919,900*	\$596,700*	\$249,900	\$291,400	



FABRICANTE		KIA MOTORS MÉXICO							
MODELO		NIRO (Híbrido)	RIO Sedán TM	RIO Sedán TA	FORTE Sedán TM (Motor 2.0L)	FORTE Sedán IVT (Motor 2.0L)	FORTE HB MT (Motor 2.0L)	FORTE HB IVT (Motor 2.0L)	
CARACTERÍSTICAS / TIPO		HIBRIDO	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	EFICIENTE	
1	Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Contar con cuatro o cinco puertas .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Dimensiones de cajuela para resguardo de silla de ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad. (Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes, se excluyen híbridos).	CUMPLE (Capacidad 625 lt)	CUMPLE (Capacidad 387 lt.)	CUMPLE (Capacidad 387 lt.)	CUMPLE (Capacidad 502 lt.)	CUMPLE (Capacidad 502 lt.)	CUMPLE (Capacidad 428 lt.)	CUMPLE (Capacidad 428 lt.)	
4	Rendimiento y Emisión de Gases Contaminantes:	a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		b. Óxidos de Nitrógeno (Nox) Cumplir o Mejorar lo establecido en el estándar "C" NOM-042 SEMARNAT-2003.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Características de Seguridad:	a. Cinturones de Seguridad de tres puntos para todos los ocupantes deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		b. Bolsas de aire , dos frontales como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) , certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		d. Reposacabeza para todos los ocupantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC) certificado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles , que debe cumplir con lo establecido en la ISO 13216.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Precio de Lista (vigente)	\$536,900 (EX)	\$253,900 (LX)	\$268,900 (LX)	\$278,900 (L)	\$291,900 (L)	\$322,900 (EX)	\$337,900 (EX)	